



Electrolux Oxigen  
Sistem za centralno usisivanje



**Electrolux**



# Vrhunske performanse sa čistijim vazduhom - ugrađeni usisivač

Jedan zgodan uređaj sistema za centralno usisavanje bi trebalo da bude sastavni deo svakog domaćinstva, jer je dizajniran tako da u potpunosti ispunjava potrebe efikasnog čišćenja svakog doma.

Sa elegantnim dizajnom i izuzetno efikasnim performansama Electrolux centralni usisivači dizajnirani su tako da zadovolje sve tehničke karakteristike ostalih naprednih proizvoda. To je ugradno rešenje za čišćenje kuće, koje vam omogućava lakše i jednostavnije čišćenje plus daje vam zdraviji životni prostor, što je velika prednost u odnosu na klasične usisivače.

## Ništa kao čist vazduh

Istraživanje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru pokazuje da su prostori koji su dobro izolovani sa nezadovoljavajućom ventilacijom i vlagom često 2 do 5 puta zagađeniji od spoljašnjeg vazduha. Electrolux Oxygen centralni usisni sistem ima jedinstven sistem dvostruke filtracije. Na prvom mestu, GORE-TEX samočistivi filter nudi bezbedne performanse i nema potrebe da se koriste papirne kese.

## Briljantan dizajn

Electrolux Oxygen centralni usisni sistem je elegantan i tih, a istovremeno robusan i moćan. Uređaj sa displejem nudi praktične, korisne informacije na displeju. Set za čišćenje je dizajniran za optimalno uklanjanje nečistoća i sakupljanje prašine, a sâm centralni usisivač je tih.

Electrolux Oxygen centralni usisni sistem je dizajniran za sve one koji žele čist i zdrav životni prostor.

## Pouzdanost ugradnje

Centralna usisna jedinica se postavlja u sekundarni prostor, kao što je podrum, garaža ili pomoćna prostorija. Povezuje se sa sistemom cevi unutar prostora u kome živite i radite. Sistem cevovoda se može instalirati u toku gradnje novog objekta ili se može ugraditi i u već postojeći objekat. Zidne utičnice se strateški postavljaju, kako bi sa se usisnim crevom od 9 metara moglo usisati svaka površina, svaki ćošak vašeg životnog prostora. Uvek je tu kada vam zatreba, samo priključite crevo u zidnu utičnicu i usisavate.





# Lakše se diše

Sa jedinicom koja se nalazi izvan životnog prostora, 100% se uklanjaju prašina i alergeni iz usisanih prostorija doma i ne vraćaju se u prostoriju, kao kod konvencionalnih prenosnih usisivača.

Takođe je izuzetno tiha, tako da ne ometa nijednu aktivnost dok usisavate.





# Udobnost i fleksibilnost - uvek pri ruci

Svi naši proizvodi i uređaji za domaćinstvo dele zajedničku **Electrolux filozofiju – „mislimo na vas“.**

Trudimo se da otkrijemo stvarne potrebe ljudi, kako bismo vam olakšali svakodnevni život i kako bismo vam omogućili da uživate prilikom korišćenja svojih kućnih aparata.

Naš pristup proučavanja navika prilikom čišćenja doneo je mnoge inovacije u našim usisnim sistemima, kao što su ugradni 3 u 1 alat za čišćenje i ručka za crevo prilagođena vašoj ruci sa električnom komandom na dohvrat prstiju i kombinovana četka za podove i tepihe.



#### **Fabrički priključak**

Pravi alat je uvek pri ruci i zgodan za upotrebu. 3 u 1 alat za čišćenje fiksiran je i podignut do drške creva. Otvorite mlaznicu do kraja pri usisavanju tekstilnih površina.



#### **Prilagođena ručka**

sa lako dostupnim dugmetom za električnu komandu. Ručka udobno leži u ruci ne opterećujući zglobov šake, lako se uključuje / isključuje i lako se prilagođava snaga usisavanja za svaku površinu.



#### **Priključak sa prorezom**

Pogodan je za čišćenje ivica i uglova i teško dostupnih površina. Zatvaranjem jedne strane alata, dobijate priključak zgodan za rad pod uglom od 45 stepeni.



#### **Kombinovani priključak**

za podove i tepihe. Jednostavnim pritiskom na papučicu promenite namenu priključka u zavisnosti od vrste podne obloge.



#### **Četka za prašinu**

Mekana četka omogućava čišćenje bez oštećenja bilo koje površine.



#### **Omogućeno manevrisanje**

Samo priključite crevo u zidnu utičnicu i počinje usisavanje. Sa laganim crevom se lako kreće iz sobe u sobu, bez potrebe za nošenjem teškog uređaja kao što je to slučaj kod klasičnih usisivača, tako se mogu izbeći bilo kakva oštećenja zidova ili nameštaja.

### **Kompletan sistem za čišćenje**

Electrolux centralni usisni sistem ima usisnu jedinicu – centralni usisivač i komplet za čišćenje koji rade zajedno kao tim. Centralni usisivač je srce sistema i obezbeđuje potrebnu snagu iako se nalazi van životnog prostora, u garaži, podrumu ili nusprostoriji.

Unutar doma set za čišćenje je savršen partner. To je ono što pretvara moćne performanse ovog sistema u ugodno iskustvo uz bilo koji od alata za čišćenje za bilo koju površinu koju treba očistiti u vašem do





## Inovativni dizajn

Electrolux dizajn usisnog aparata je osmišljen i usredsređen na inovativne i kreativne karakteristike, istovremeno baziran na potrebama naših kupaca, koje sa posebnom pažnjom istražujemo. Dizajniran je tako da oduševljava i iznenađuje svojim karakteristikama i detaljima.



### LCD displej

LCD displej na modelu Oxygen ELUX930 vam pruža sve potrebne informacije o performansama sistema, upotrebljenoj snazi, i zahtevima održavanja.



### Integrirani prigušivač

Integrirani prigušivač deluje tako što zadržava zvuk motora na nivou zvuka od 74 dBA, čime je postignuto da je Electrolux Oxygen jedan od najtiših centralnih usisivača na tržištu.



### Samočistivi filter

Naš ekskluzivni samočisteći filter sa GORE-TEX™ tehnologijom štiti motor od 98% čestica prljavštine i prašine i omogućava vrhunsko usisavanje. Ovaj filter se sam čisti svaki put kada se isključi sistem, tako da nikada ne morate da kupujete filtere ili vreće za prašinu.



### Redizajnirana reza

Novina u dizajnu poklopca čini otvaranje i pražnjenje kante za smeće veoma lakim. Nakon pražnjenja reza se ponovo zaključava i time se obezbeđuje da prljavština i prašina koju usisate ostaje u kanti.



# Prava snaga jedinice je srce usisnog sistema

Nudimo tri modela Electrolux Oxygen centralnog usisivača sa tihim metalnim agregatom, koji variraju u svojim performansama – dizajniranim specijalno za vas.



Tip centralnog usisivača	ELX910	ELX920	ELX930
Koeficijent za izbor usisne mašine	55	70	80
Površina usisavanja (m <sup>2</sup> )	200 - 300	300 - 500	400 - 600
Broj zidnih utičnica (komada)	2 - 6	5 - 10	5 - 10
Dimenzija (cm) visina / širina / prečnik	107/47/38	107/47/38	107/47/38
Težina (kg)	10,1	10,1	10,1
Materijal tela usisne mašine	plastika	plastika	plastika
Performanse kretanja vazduha (Airwatts)	600	675	700
Jačina zvuka dB	74	74	74
Princip rada motora	Aksijalni	Aksijalni	Aksijalni
Voltaža	230 V	230 V	23 V
Maksimalna snaga (W)	1475	1575	1600
Efekat usisa - Waterlift, mm	3370	3470	3670
Strujanje vazduha - Airflow, l/s	52	52	54
Filter – GORE - TEX samočistivi	da	da	da
Zapremina kante za smeće	31 litara	31 litara	31 litara
Priključivanja cevovoda sa obe strane	ima	ima	ima
Lagani start	ima	ima	ima
Ugrađena utičnica na telu uređaja	nema	nema	nema
Spoljno hlađenje motora	nema	nema	nema



**Electrolux**

Distributer za Srbiju:

Akvamatik doo Novi Sad

063 7005772, 021 6506863

[www.akvamatik.rs](http://www.akvamatik.rs)

